

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ IDATA I2



- ✓ **Мощный сканер**
Оригинальный сканер iData imager повышает качество кодирования и декодирования данных. В небольшом корпусе встроен промышленный считыватель DS 7000Pro.
- ✓ **Функция голосового общения**
РТТ в модели iData i2 позволяет не просто общаться в режиме рации с коллегами, но и одновременно сканировать товары.
- ✓ **Прочный**
iData i2 выдерживает падения на бетонный пол с 1,5 м, а также готов к работе в пыльном помещении и в мокрых перчатках.
- ✓ **Забота о зрении**
3,5-дюймовый ретинальный экран 1440*720 Ultra HD позволит сотрудникам точно получать информацию в ярком или тусклом помещении, а также предохраняют глаза от усталости после длительной работы.
- ✓ **Легкий вес**
Вес составляет всего 140 г, а толщина всего 15 мм, что позволяет вашим сотрудникам легко и долго работать с терминалом.
- ✓ **Удобство в эксплуатации**
Специальный крепеж на предплечье в связке со сканером-кольцом, которые полностью освобождают руки и ускоряют работу.
*Приобретаются отдельно



Медицина



Банки



Почтовые
службы



Складское
хранение



Retail



Производство



Комплектация



Адаптер питания с
выходным напряжением
5В/2А



Ремешок на запястье



Кабель USB - Type-C

Дополнительные аксессуары



Беспроводное сканер-
кольцо



Брелок-ретрактор



Клипса-зажим на заднюю
часть корпуса



Крепеж на предплечье

***Комплектация может меняться.**

Технические характеристики

Процессор	4-ядерный процессор с частотой 2,0 ГГц
Операционная система	Android 10
Память	2 ГБ + 16 ГБ, Опционально: 3 ГБ + 32Гб/4 ГБ + 64 ГБ
SIM	Одна
Экран	Ретинальный экран Ultra HD 3.5", разрешение: 1440×720 пикселей
Сенсорный экран	Промышленный емкостный экран, поддержка работы влажными руками/работа в перчатках/multi-touch/работа жестами
Камера	Задняя 8 МП, передняя 5 МП с автофокусом
Фонарик	800 мА
Клавиатура	6 клавиш: фронтальная клавиша сканирование*1, боковая клавиша сканирования*2, боковая клавиша включения*1, боковая клавиша ± громкости*2, поддержка виртуальных клавиш
Считывание при движении	8 м/с
Аудио	Встроенный микрофон
Угол сканирования	Наклон ±60°, отклонение ±60°, вращение на 360°
Преобразователь	G-sensor, датчик приближения и датчик света
Функция внутренней связи	Поддержка однокнопочных вызовов PTT
WWAN	GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+WCDMA/TD-SCDMA/TDD - LTE/FDD-LTE
Bluetooth	5.0 LE
GPS	GPS/AGPS/Бэйдоу/Галилео/ГЛОНАСС/QZSS
WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac 2.4G+5G, поддержка быстрого роуминга, с усилителем мощности Wi-Fi, 5G
Сигналы	Мощный динамик/вибрационное напоминание/светодиодное напоминание/звуковое напоминание
Тип штрихкода	1D и 2D

Физические характеристики

Аксессуары (приобретаются отдельно)	Брелок-ретрактор, крепеж на предплечье, беспроводное сканер-кольцо, клипса-зажим на заднюю часть корпуса
Аксессуары в комплекте	Адаптер питания, ремешок на запястье, кабель USB - Type-C
Размеры	117 мм * 58 мм * 15,9 мм
Вес	140 г

Электрические характеристики

Аккумулятор	Литиевая батарея 3,85 В, 2000 мАч, несъемная
Защита от электростатического разряда	±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)
Способ зарядки	Type-C, быстрая зарядка 15 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20°C ~ +60°C
Влажность	Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации
Температура хранения	-40 °C ~ + 70 °C
Ударопрочность	1,5 м на бетонный пол
Степень защиты — IP	IP65
Гарантия	1 год