

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ IDATA T3

Touch Panel поддерживает работу в мокрых перчатках

Дисплей диагональю 5,5"

Класс защиты от пыли и влаги IP68

Мощный съемный аккумулятор емкостью 4650 мАч



- ✓ Терминал оборудован дисплеем диагональю 5,5" с разрешением 1440x720, что обеспечивает большую рабочую поверхность и отличную цветопередачу
- ✓ Ударопрочный корпус выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1,5 м
- ✓ Съемный аккумулятор емкостью 4650 мАч и технология энергосбережения позволит терминалу проработать рабочую смену без подзарядки
- ✓ 5,5-дюймовый полноэкранный тонкий ТСД, который можно держать в одной руке
- ✓ Отсутствие нагрузки при длительном использовании (вес с АКБ - 258 гр.) и более удобное управление
- ✓ Оснащен современным сканером для считывания 1D и 2D кодов
- ✓ Отлично подходит для работы в ритейле, логистике, для курьерских служб и складов



Медицина



Банки



Почтовые службы



Складское хранение



Retail



Комплектация



Адаптер питания с
выходным напряжением
5В/2А



Кабель USB - Type-C



Ремешок на руку легко
закрепить и снять.
Повышает эргономику
работы с ТСД.

Дополнительные аксессуары



4-слотовая зарядная
подставка для АКБ

***Комплектация может меняться.**

Технические характеристики

Класс ТСД	Общего назначения
Процессор	8-ядерный процессор 2,0 ГГц
Операционная система	Android 11.0
Размер дисплея (дюйм)	5.5", 1440x720 дюймов
Память	4 ГБ + 64 ГБ
Дополнительная память	Слот для карты Micro SD, до 256 ГБ
Интерфейсы подключения	Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4G (LTE)
Камера	Есть
Параметры камеры	13 Мп основная, 2 Мп фронтальная
Клавиатура	5 клавиш
Аккумулятор	4650 мАч, литиевый аккумулятор 4,35 В питания
IP-рейтинг	IP68
Слот для карты памяти	есть
Комплектация	Адаптер питания, ремешок на руку, кабель USB - Type-C
Фонарик	800 мА
Звук	Встроенные двойные микрофоны (микрофон с шумоподавлением)
Распознавание отпечатков пальцев	Есть
Сенсор	Датчик силы тяжести (G-сенсор)/датчик приближения/датчик освещенности
Функция внутренней связи	Поддержка вызовов PTT
WLAN	Wi-Fi 802.11 /a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G dual-band Wi-Fi)
Bluetooth	5.0 LE
GPS	GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS

Физические характеристики

Размеры	162.2 мм x 78.5 мм x 15 мм
Вес	258 г (с батареей)
Ударостойкость	Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол

Модуль сканирования

Поддержка сканера штрихкода	1D, 2D
Угол сканирования	Наклон $\pm 60^\circ$, отклонение $\pm 45^\circ$, поворот на 360°
Допустимое отклонение движения	8 м/с

Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации	-20°C ~ + 50°C
Влажность	Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации
Температура хранения	-40 °C ~ + 70 °C
Гарантия	1 год