

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ Mobilebase DS5A



- ✓ **Съемный АКБ** увеличенной емкости (5800 мАч). Поддержка функции **быстрой зарядки** и **“горячей замены”** аккумулятора - терминал создан для максимально продуктивной и непрерывной работы.
- ✓ Различные модификации. Платите только за нужные функции: **клавиатуры на 34 и 54-клавиши**, стандартный/**дальнобойный считыватели Zebra** и др.
- ✓ **Высокий класс защиты (IP67)** и внут. металлическая пластина позволяют терминалу выдержать даже падение на бетонный пол с высоты 1.8 м.
- ✓ Корейское качество сборки, мощный процессор Qualcomm SDM 625 и Android 10 гарантируют **быструю скорость работы на ТСД.**
- ✓ **Функциональные аксессуары.** Креدل может и заряжать, и обмениваться данными с ПК с поддержкой зарядки. А пистолетная рукоять не мешает работе камеры и АКБ.

Комплектация

Адаптер питания
Кабель USB
Ремешок на руку
Защитная пленка
АКБ 5800 мАч

Дополнительные аксессуары



Бампер



Доп. АКБ на 5800
мАч



Зарядная подставка
для АКБ и ТСД (1-
слотовая)



Зарядная подставка
для АКБ и ТСД (1-
слотовая) с Ethernet



Доп. защитная
пленка



Пистолетная рукоять
LONG



Доп. кабель USB



Зарядная подставка
для АКБ (4-слотовая)



Ремешок на заднюю
часть корпуса



Стикус



Пистолетная рукоять

*Комплектация может отличаться.

Технические характеристики

Процессор	8-ядерный процессор Qualcomm SDM 625, 2,0 ГГц
Операционная система	Android 10
Размер дисплея (дюйм)	Емкостный, 4.3", 480x800 дюймов
Память	3Гб + 32Гб / 2Гб + 16Гб (опционально)
Дополнительная память	Слот для карты Micro SD
Аккумулятор	5800 мАч, съемный аккумулятор 3.7 В, с поддержкой быстрой зарядки и "горячей замены"
IP-рейтинг	IP67
Комплектация	ТСД, АКБ 5800 мАч, защитная пленка, адаптер питания, кабель USB, ремешок на руку
Аксессуары	1-слотовая зарядная подставка (ТСД+АКБ), 1-слотовая зарядная подставка (ТСД+АКБ) с Ethernet, доп. кабель USB, доп. АКБ 5800 мАч, стилус, доп. защитная пленка, доп. ремешок на заднюю часть корпуса, пистолетная рукоять (стандартная), 4-слотовая зарядная подставка для АКБ, бампер, пистолетная рукоять LONG
WLAN защита	WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES), 802.1X EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, LEAP
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac
WWAN	LTE (FDD: 1,2,3,4,5,6,7,20,28 / TDD : 38,39,40,41), WCDMA, GSM
Bluetooth	4.2 (BLE)
GPS	Integrated stand alone A-GPS
Клавиатура	34 клавиши/54 клавиши
Считыватель	1D Laser / 2D Imager(Zebra 4750) / 2D Дальнобойный (Zebra 4850)
Камера	16 Мп, автофокус, вспышка

Физические характеристики

Размеры	78 мм x 225 мм x 37 мм
Вес	410 г
Ударостойкость	Выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетонный пол

Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации	-20°C ~ + 60°C
Влажность	Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации
Температура хранения	-30 °C ~ + 70 °C
Гарантия	1 год